

KNEER · SÜD
FENSTER

Wohnen mit Weitblick



KUNSTSTOFF- &
ALUMINIUM-KUNSTSTOFF-
FENSTER

Zeitlose Eleganz





KUNSTSTOFF- & ALUMINIUM-KUNSTSTOFF-FENSTER

Ein KNEER-SÜDFENSTER ist eine gute Entscheidung für die Familie, die Umwelt und die Zukunft. Sie haben durch Ihr Kaufverhalten maßgeblichen Einfluss darauf, wie verantwortungsvoll und nachhaltig sich Unternehmen verhalten. In unserer modernen Welt gibt es mehr als Gewinnmaximierung und Billigpreise. Wir wollen mit unseren Produkten das Klima verbessern, die Umwelt sauber halten und wertvolle Rohstoffe für die kommende Generation erhalten. Also denken Sie bei neuen Fenstern auch an die Zukunft!

Kunststoff

- Kosteneffizient
- Langlebig
- Pflegeleicht
- Hohe Stabilität
- Geringe Instandhaltungskosten
- Enorme Formenvielfalt

Aluminium - Kunststoff

- Schmutzabweisend und pflegeleicht
- Individuelle Farbgestaltung
- Hohe Lebensdauer
- Stabil und Robust
- Guter Einbruchschutz
- Optimaler Schutz vor Witterungseinflüssen

 Unsere hochwertigen Kunststoff- und Aluminium-Kunststoff-Fenster-Systeme eröffnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Wir bieten eine fast grenzenlose Auswahl an Fensterformen wie Rund-, Segment-, Korb- oder Spitzbogen. Komplettieren Sie Ihre Fenster mit Sonnen- und Insektenschutz, individuellen Griffen, besonderen Farben und großflächigen Hebe-Schiebe-Türen.

Individuell, bis ins Detail
KUNSTSTOFF-FENSTER





KUNSTSTOFF-FENSTER

Ein Kunststoff-Fenster ist eine zukunfts-sichere Entscheidung: Es steigert den Wert einer Immobilie nachhaltig und senkt den Energieverbrauch sofort spürbar.

Die zeitlose Eleganz erfreut zudem das Auge. Durch universelle Systeme, die unzählige Varianten ermöglichen, haben Bauherren, Architekten, Planer und Renovierer freie Hand für ihre Ideen. Durch eine neue Profiltechnologie ist das Kunststoff-Fenster prädestiniert für große Glasflächen mit hoher statischer Stabilität und modernsten Funktionsgläsern.

Teilen Sie mit uns Ihre Leidenschaft für konstruktive Ideen.

HOHE STABILITÄT
sichere Funktionalität



Energieeffizient

ALUMINIUM- KUNSTSTOFF- FENSTER



ALUMINIUM- KUNSTSTOFF-FENSTER

Die Aluminium-Vorsatzschale auf der Außenseite garantiert die gewünschte Witterungsbeständigkeit, ist wartungsarm, pflegeleicht und eröffnet uneingeschränkten farblichen Gestaltungsspielraum – die gesamte RAL-Farbpalette sowie Effektfarbtöne stehen zur freien Auswahl.

Innovative Aluminium-Kunststoff-Fenster, erzielen mit Dreifachverglasung höchsten Wärmeschutz bis hin zu Passivhaus-Niveau. Das Kunststoff-Profil bietet Formstabilität, hohe Wärmedämmung und erfordert einen geringen Pflege- und Wartungsaufwand.

STABIL UND ROBUST
besticht durch exklusives Design

Wertvoller
Beitrag
zur CO₂
Minimierung



Geld sparen und
die Umwelt schonen



Rentable Investition
bei hoher Inflation



Hohe Energiekosten
= großes Einsparpotential

FENSTERTAUSCH IST AKTIVER KLIMASCHUTZ



UNTERSTÜTZUNG DURCH
KNEER-SÜDFENSTER
FACHPARTNER

— SANIERUNG

Förderung auch für Einzelmaßnahmen

- ✓ Fenstertausch
- ✓ Barrierefreiheit
- ✓ Haustürentausch
- ✓ Einbruchschutz
- ✓ Rollladentausch



FÖRDEROPTIONEN

BAFA-Förderung

Eigentümer oder Mieter von Ein- und Mehrfamilienhäuser für die der Bauantrag vor dem 01.01.2021 gestellt wurde können bis zu **6.000 €** Förderung aus der maximalen Summe von **40.000 €** erhalten.

Steuerliche Absetzung der Kosten über 3 Jahre verteilt

- 20%** der Kosten aus einer Maximalsumme von 40.000 €
- 50%** der Kosten aus energetischer Fachplanung/Baubegleitung

ALLE INFO'S AUF

[FENSTER-KÖNNEN-MEHR.DE/FOERDERMITTEL-ASSISTENT](https://fenster-können-mehr.de/foerdermittel-assistent)

KUNSTSTOFF-FENSTER PERFEKT FÜR ENERGIESPARER

Herausragende Eigenschaften erfüllen auch anspruchsvolle Wünsche an Stabilität, Energieeffizienz und Langlebigkeit. Das geradlinige Design umhüllt elegant eine hochdämmende 7-Kammer-Konstruktion mit Mitteldichtung und ist für 3-fach Verglasungen oder Funktionsgläser bis 56 mm Dicke bestens geeignet. Das universelle Mitteldichtungs-System ermöglicht unzählige Varianten und ist einfach perfekt.

- ✓ Hervorragendes Preis- Leistungsverhältnis
- ✓ Optimierte Lieferzeiten
- ✓ Hohe Stabilität
- ✓ Super Wärmedämmung
- ✓ Sehr guter Schallschutz
- ✓ Mehr Einbruchschutz
- ✓ Optimale Dichtigkeit
- ✓ 88 mm Einbautiefe



Das Mitteldichtungssystem besteht aus drei Dichtungsebenen. Zusätzlich zu den beiden Dichtungsebenen der Anschlagdichtung (Außendichtung im Blendrahmen und Innendichtung im Fensterflügel) wird noch eine dritte Dichtung in der sogenannten Funktionsfuge zwischen Rahmen und Flügel angebracht.

ALUMINIUM-KUNSTSTOFF-FENSTER ZWEI FACETTEN EINES FENSTERS

Lassen Sie sich begeistern und inspirieren! Das Aluminium-Kunststoff-Fenster von KNEER-SÜDFENSTER vereint die Vorzüge zweier unterschiedlicher, hochwertiger Materialien in einem Fenster. Die sehr guten Wärmedämmeigenschaften des Kunststofffensters werden perfekt mit der außenliegenden, witterungsbeständigen Aluminium-Schale kombiniert. Die Aluminium-Pulverbeschichtung der Außenschale garantiert Langlebigkeit und Farbechtheit und ist dabei pflegeleicht, wartungsarm und erfrischend farbenfroh!

- ✓ Wärmedämmung für Passivhäuser
- ✓ Geradliniges Design
- ✓ Hervorragender U_w -Wert
- ✓ Individuelle Farbauswahl
- ✓ Hochmodernes Fenstersystem
- ✓ Sehr langlebig und äußerst pflegeleicht
- ✓ Große Produktvielfalt
- ✓ Extrem widerstandsfähig



KUNSTSTOFF-FENSTER

TECHNISCHE DATEN I KF 424 S

Werkstoff	PVC
Dichtungssystem	Mitteldichtung
Beschlagsystem	Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite
Bautiefe	76 mm
Max. Scheibenstärke	BASIS 24 mm OPTIONAL bis 48 mm
Ansichtsbreite	116 mm
Wärmedämmung U_w	BASIS 1,2 W/m ² K OPTIONAL bis 0,78 W/m ² K
Schalldämmung	Schallschutzklasse 2 bis 5
Einbruchschutz	BASIS mit 2 Pilzzapfen & Sicherheitsschließstücken OPTIONAL bis Widerstandsklasse RC 2
Luftdurchlässigkeit	bis Klasse 4
Schlagregendichtigkeit	bis Klasse 9A
Farbauswahl	Weiß oder foliert nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte
Formen	Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich



TECHNISCHE DATEN I KF 824 S

Werkstoff	PVC
Dichtungssystem	Mitteldichtung
Beschlagsystem	Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite
Bautiefe	88 mm
Max. Scheibenstärke	BASIS 43,5 mm OPTIONAL bis 56 mm
Ansichtsbreite	120 mm
Wärmedämmung U_w	BASIS 0,82 W/m ² K OPTIONAL bis 0,75 W/m ² K
Schalldämmung	Schallschutzklasse 2 bis 5
Einbruchschutz	BASIS mit 2 Pilzzapfen & Sicherheitsschließstücken OPTIONAL bis Widerstandsklasse RC 2
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Schlagregendichtigkeit	bis Klasse 9A
Farbauswahl	Weiß oder foliert nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte
Formen	Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich





TECHNISCHE DATEN | KF 714 S

Werkstoff	RAU-FIPRO (PVC-Faserverstärkt)
Dichtungssystem	Mitteldichtung
Beschlagsystem	Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite
Bautiefe	86 mm
Max. Scheibenstärke	BASIS 24 mm OPTIONAL bis 52 mm
Ansichtsbreite	115 mm
Wärmedämmung U_w	BASIS 1,2 W/m ² K OPTIONAL KF 714 S bis 0,75 W/m ² K OPTIONAL KF 714 S-WD bis zu 0,72 W/m ² K OPTIONAL KF 714 S-WDP bis zu 0,69 W/m ² K
Schalldämmung	Schallschutzklasse 2 bis 5
Einbruchschutz	BASIS mit 2 Pilzzapfen & Sicherheitsschließstücken OPTIONAL KF 714 S bis Widerstandsklasse RC 3 OPTIONAL KF 714 S-WD bis Widerstandsklasse RC 2 OPTIONAL KF 714 S-WDP bis Widerstandsklasse RC 2
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Schlagregendichtigkeit	bis Klasse 9A
Farbauswahl	Weiß oder foliert nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte
Formen	Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich




SCHLANKES DESIGN

Die Profilkonstruktion sorgt für elegante, schlanke Ansichten (115 mm) auch bei großen Elementen. In Verbindung mit einer Stahlarmierung lassen sich selbst Fenster in Geschosshöhe mit der erforderlichen Stabilität realisieren.



VARIANTE KF 714 S-WD

Das KF 714 S verfügt über Funktionskammern, die für verschiedene Einsatzzwecke genutzt werden können. Z. B. beim KF 714 S-WD zur Optimierung der Dämmeigenschaften mit Thermomodulen, für das Plus an Wärmedämmung.



LÜFTUNGSFENSTER

Auch als Variante KF 714 S Geneo Inovent erhältlich. Das automatische Lüftungsfenster mit Wärmerückgewinnung.



VARIANTE KF 714 S-WDP

Der breitere Rahmen der Variante KF 714 S-WDP kann noch besser gedämmt werden und sorgt somit für die besten Wärmedämmwerte. Diese Variante ist für Passivhausstandards geeignet.

KUNSTSTOFF-FENSTER

TECHNISCHE DATEN I KF 734 S

Werkstoff	PVC
Dichtungssystem	Mitteldichtung
Beschlagsystem	Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite
Bautiefe	80 mm
Max. Scheibenstärke	BASIS 24 mm OPTIONAL bis 51 mm
Ansichtsbreite	117 mm
Wärmedämmung U_w	BASIS 1,2 W/m ² K OPTIONAL bis 0,75 W/m ² K
Schalldämmung	Schallschutzklasse 2 bis 5
Einbruchschutz	BASIS mit 2 Pilzzapfen & Sicherheitsschließstücken OPTIONAL bis Widerstandsklasse RC 3
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Schlagregendichtigkeit	bis Klasse 9A
Farbauswahl	Weiß oder foliert nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte
Formen	Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich



TECHNISCHE DATEN I KF 594

Werkstoff	PVC
Dichtungssystem	Mitteldichtung
Beschlagsystem	Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite
Bautiefe	82,5 mm
Max. Scheibenstärke	BASIS 24 mm OPTIONAL bis 52 mm
Ansichtsbreite	118 mm
Wärmedämmung U_w	BASIS 1,2 W/m ² K OPTIONAL bis 0,79 W/m ² K
Schalldämmung	Schallschutzklasse 2 bis 5
Einbruchschutz	BASIS mit 2 Pilzzapfen & Sicherheitsschließstücken OPTIONAL bis Widerstandsklasse RC 2
Luftdurchlässigkeit	bis Klasse 4
Schlagregendichtigkeit	bis Klasse 9A
Farbauswahl	Weiß, foliert oder Acrylfarben nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte
Formen	Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich



KUNSTSTOFF-OBERFLÄCHEN



2/0 24 MAHAGONI
genarbte Folie



2/0 32 GOLDEN OAK
genarbte Folie



2/0 52 NUSSBAUM
genarbte Folie



2/0 16 ANTHRAZITGRAU
genarbte Folie



2/0 38 LÄRCHE
genarbte Folie



2/0 98 MOOREICHE
genarbte Folie



2/0 39 OREGON IV
genarbte Folie



2/0 37 EICHE RUSTIKAL
genarbte Folie



2/0 17 SCHOKOBRAUN
genarbte Folie



2/0 58 TANNENGRÜN
genarbte Folie



2/0 26 QUARZGRAU
genarbte Folie



2/0 21 SILBERGRAU
genarbte Folie




2/0 73 EICHE NATUR
genarbte Folie



2/0 42 WALNUSS
genarbte Folie




2/0 AL DB 703
glatte Folie



2/0 AG ANTHRAZITGRAU
glatte Folie




2/0 SG SCHIEFERGRAU
glatte Folie




2/0 AR METBRUSH
SILVER gebürstete Folie



2/0 SL SIGNALGRAU
glatte Folie



2/0 SI SILBERGRAU
glatte Folie



2/0 AM
ANTHRAZITGRAU
matte Folie



2/0 MT METBRUSH
ANTHRAZITGRAU
gebürstete Folie



SILBER
Acrylcolor



FENSTERGRAU
Acrylcolor
ähnlich RAL 7040



SCHIEFERGRAU
Acrylcolor
ähnlich RAL 7015




SEPIABRAUN
Acrylcolor
ähnlich RAL 8014




DB 703
ACRYLCOLOR
ähnlich DB 703



ANTHRAZITGRAU
Acrylcolor
ähnlich RAL 7016



QUARZGRAU
Acrylcolor
ähnlich RAL 7039



TIEFSCHWARZ
Acrylcolor
ähnlich RAL 9005

ALUMINIUM-KUNSTSTOFF-FENSTER

TECHNISCHE DATEN | AKF 714 S

Werkstoff außen	Aluminiumschale, halbflächenversetzt, pulverbeschichtet
Werkstoff innen	RAU-FIPRO (PVC-Faserverstärkt)
Dichtungssystem	Mitteldichtung
Beschlagsystem	Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite
Bautiefe	95 mm
Max. Scheibenstärke	BASIS 24 mm OPTIONAL bis 52 mm
Ansichtsbreite	115 mm
Wärmedämmung U_w	BASIS 1,2 W/m ² K OPTIONAL AKF 714 S bis 0,75 W/m ² K OPTIONAL AKF 714 S-WD bis zu 0,72 W/m ² K OPTIONAL AKF 714 S-WDP bis zu 0,69 W/m ² K
Schalldämmung	Schallschutzklasse 2 bis 5
Einbruchschutz	BASIS mit 2 Pilzzapfen & Sicherheitsschließstücken OPTIONAL AKF 714 S bis Widerstandsklasse RC 3 OPTIONAL AKF 714 S-WD bis Widerstandsklasse RC 2 OPTIONAL AKF 714 S-WDP bis Widerstandsklasse RC 2
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Schlagregendichtigkeit	bis Klasse 9A
Farbauswahl	AUßEN nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte, NCS, RAL glänzend oder RAL-Design INNEN weiß, foliert nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte, Holzdekorfolie oder Unifarben
Formen	Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich



DAS ENERGIESPARFENSTER

Durch eine zusätzliche Mitteldichtung werden beste Wärme- und Schalldämmwerte erreicht. Das perfekte Fenster für jeden Anspruch und jede Einbausituation durch individuellen Einbruchschutz



VARIANTE AKF 714 S-WD

Das AKF 714 S verfügt über Funktionskammern, die für verschiedene Einsatzzwecke genutzt werden können. Z. B. beim AKF 714 S-WD zur Optimierung der Dämmeigenschaften mit Thermomodulen, für das Plus an Wärmedämmung.



ROBUSTE OBERFLÄCHE

Robuste und langlebige Oberflächenqualität durch eine stabile Aluminiumschale, sowie vielfältige RAL- und Effektfarben durch hochwertige Pulverbeschichtung.




VARIANTE AKF 714 S-WDP

Der breitere Rahmen der Variante AKF 714 S-WDP kann noch besser gedämmt werden und sorgt somit für die besten Wärmedämmwerte. Diese Variante ist für Passivhausstandards geeignet.




TECHNISCHE DATEN | AKF 734 S

Werkstoff außen	Aluminiumschale, halbflächenversetzt, pulverbeschichtet
Werkstoff innen	PVC
Dichtungssystem	Mitteldichtung
Beschlagsystem	Dreh-Kipp, aufliegende Bandseite
Bautiefe	88,5 mm
Max. Scheibenstärke	BASIS 24 mm OPTIONAL bis 51 mm
Ansichtsbreite	120 mm
Wärmedämmung U_w	BASIS 1,2 W/m ² K OPTIONAL bis 0,75 W/m ² K
Schalldämmung	Schallschutzklasse 2 bis 5
Einbruchschutz	BASIS mit 2 Pilzzapfen & Sicherheitsschließstücken OPTIONAL bis Widerstandsklasse RC 3
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Schlagregendichtigkeit	bis Klasse 9A
Farbauswahl	AUßEN nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte, NCS, RAL glänzend oder RAL-Design INNEN weiß, foliert nach KNEER-SÜDFENSTER-Farbkarte, Holzdekorfolie oder Unifarben
Formen	Fenster mit Bögen und Abschrägungen möglich



HOHE FORMSTABILITÄT

Spezielle Anlagenpunkte halten die Stahlverstärkung in der richtigen Position.



MODERNSTE KAMMERKONSTRUKTION

Die nach modernsten Berechnungsmethoden konstruierten Kammern sorgen für hohe Wärme- und Schalldämmung sowie für optimale Stabilität des Profils und hohe Tragfähigkeit bei schweren Gläsern.



GROSSES VERGLASUNGSSPEKTRUM

51 mm Glasstärke erlauben den Einsatz von 3-fach-Verglasung oder speziellen Funktionsgläsern.



SICHERE FUNKTIONALITÄT

Verschraubung der tragenden Beschlagteile durch mehrere Profilwandungen und zusätzliche Aufdickungen durch spezielle Verschraubungsnocken in den Hauptbelastungszonen sorgen für sichere Funktionalität.

ALUMINIUM OBERFLÄCHEN



HWF-RAL9016-FMA
Verkehrsweiß



HWF-RAL7040-FMA
Fenstergrau



HWF-RAL7037-FMA
Staubgrau



HWF-RAL7016-FMA
Anthrazitgrau



HWF-RAL8017-FMA
Schokoladenbraun



HWF-RAL9006-FME
Weißaluminium



HWF-RAL9007-FME
Graualuminium



HWF-7774-FME
Vulkanasche



HWF-DB703-FME
DB 703



HWF-7773-FME
Gusseisen



HWF-RAL8014-FMA
Sepiabraun



HWF-RAL8011-FMA
Nussbraun



HWF-RAL8003-FMA
Lehmtraun



HWF-RAL3004-FMA
Purpurrot



HWF-RAL6005-FMA
Moosgrün



HWF-6667-GMA
Alu Dunkelbronze




HWF-6668-GMA
Alu Mittelbronze



HWF-6669-GMA
Alu Natur

WETTERTEST



- Nach 10 JAHREN BEWITTERUNG, ist die HWF-Beschichtung von KNEER-SÜDFENSTER deutlich weniger ausgebleicht
- Pulverbeschichtung im Neuzustand

Drucktechnisch können Farbtonabweichungen vom Originalmuster entstehen. Dies ist kein Reklamationsgrund. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


ENERGIE SPAREN UND RESSOURCEN SCHONEN



Steigenden Energiepreisen ein Schnippchen schlagen und zugleich das Klima schützen. In 10 bis 15 Jahren lassen sich Heizkosten in bis zu fünfstelliger Höhe sparen! Schon allein durch den Austausch alter Fenster gegen moderne, wärmedämmte Kunststoff Fenster-Systeme können Sie die Heizkosten spürbar senken.

DIE SICHERHEIT - EINBRUCHSCHUTZ MIT SYSTEM

Widerstandsklasse
RC 2 / RC 3
geprüft!



RUND 3/4 ALLER
EINBRÜCHE ERFOLGEN
ÜBER FENSTER, TERRASSEN-
UND BALKONTÜREN!

- ① 49% über Balkon- und Terrassentüren
- ② 22% über Fenster
- ③ 12% über Haustüren
- ④ 5% über den Keller

Neue Fenster sollten deshalb mit der Widerstandsklasse RC 2 oder bei erhöhtem Sicherheitsbedürfnis mit RC 3 ausgestattet sein. RC 2 bedeutet eine je nach Größe variierende Anzahl von Pilzkopfverriegelungen, die mit Stahleinlagen im Rahmen verschraubt sind. Die Eckbeschläge sind verstärkt, die Verglasung ist eine P4A Verglasung und das Fenster ist mit einem abschließbaren Griff ausgestattet. Jetzt bestellen bei KNEER-SÜDFENSTER!

DER SCHALLSCHUTZ - DER LÄRM BLEIBT DRAUSSEN!

Lauter Verkehrslärm, der Rasenmäher des Nachbarn – täglich sind Sie von lauten Geräuschen umgeben. Schließen Sie den Lärm einfach aus, machen Sie Ihr Zuhause zu einer Oase der Ruhe. Einfach wohlfühlen – unabhängig davon, wie laut die Umgebung ist.

Untersuchungen belegen, dass die regelmäßige Belästigung durch Verkehrslärm zu einem deutlich höheren Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt. Innovative Schallschutzfenster von KNEER-SÜDFENSTER ermöglichen sofortige Ruhe und Entspannung.



HEBE-SCHIEBE-TÜREN - LICHTDURCHFLUTET



Weitläufige Fensterfronten bringen Großzügigkeit, Transparenz und Helligkeit. Sie fungieren als kostenlose Sonnenkollektoren und machen Ihr Haus zu einer lichtdurchfluteten Wohlfühloase. Der Übergang zwischen Innenraum und Außenwelt wird fließend.

KNEER-SÜDFENSTER hat selbstverständlich auch Balkon und Terrassentüren, sowie Hebe-Schiebe-Türen im Programm. Der ungehinderte Blick nach draußen schenkt Ruhe und Entspannung – nichts scheint kompliziert und anstrengend. Klare Linien, die elegante Optik und ein helles, angenehmes Interieur eröffnen völlig neue Perspektiven für Ihr Zuhause.

- Einfache Bedienung
- Hohe Grundsicherheit
- Wind- und Schlagregendicht
- Optimaler Schallschutz
- Wärmetechnisch optimierte Bodenschwelle
- Energieeffizient

Mögliche Zusatzausstattung:

- Soft-Close-Funktion
- Vernetzung mit moderner Haustechnik
- Einbruchschutz bis RC 2
- Motorische Bedienung, elektronische Verschlussüberwachung



STARKE MARKE

KNEER-SÜDFENSTER KOMPLETT-PROGRAMM



HAUSTÜREN AUS:

Aluminium-Holz | Holz
Kunststoff | Aluminium

Auf Wunsch mit:
Fingerprint, Briefkastenanlage
und vielen weiteren Accessoires

FENSTER AUS:

Aluminium-Holz | Holz
Aluminium-Kunststoff
Kunststoff | Aluminium

Auf Wunsch mit: Aufsatz- und Vorbaurollladen, Raffstoren,
Textilscreen, Klappläden in Holz und Aluminium, Insektenschutz

SONDERELEMENTE:

Hebe-Schiebe-Türen
Pfosten-Riegel-Fassaden

BAUHERRENBERATUNG:

Die beste Zeit für neue Fenster, unser Fassadensystem und eine sichere Haustür ist jetzt. Informieren Sie sich kostenlos und unverbindlich in unseren modernen und großzügigen Ausstellungsräumen in Westerheim und Schnelldorf. Die Beratung vor Ort, Aufmaß und Einbau erfolgt perfekt und zuverlässig durch unseren Fachhändler. Sie werden begeistert sein! Öffnungszeiten und telefonische Anmeldung erfahren Sie auf www.kneer-suedfenster.de



KNEER - Fenster und Türen in Westerheim



SÜD-FENSTERWERK in Schnelldorf



SÜD-BAUELEMENTE in Massen

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KNEER - SÜD **FENSTER**

Wohnen mit Weitblick



KNEER GmbH

Fenster und Türen

Horst-Kneer-Straße 1

D-72589 Westerheim

Telefon: +49 (0) 7333 / 83-0

E-Mail: info@kneer.de

SÜD-FENSTERWERK

GmbH & Co. Betriebs-KG

Rothenburger Straße 39

D-91625 Schnelldorf

Telefon: +49 (0) 7950 / 81-0

E-Mail: info@suedfenster.de

SÜD-BAUELEMENTE GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 4

D-03238 Massen

Telefon: +49 (0) 3531 / 799-114

E-Mail: info@suedfenster.de



WWW.KNEER-SUEDFENSTER.DE

FOLGEN SIE UNS AUF



BEWERTEN SIE UNS

Ihr KNEER-SÜDFENSTER-Fachhändler:

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. © KNEER-SÜDFENSTER